

مشاريع التخرج الطلبة قسم تقنيات صحة المجتمع للعام الدراسي 2025-2026

ت	اسم الثلاثي للمشرف	عنوان البحث	الهدف
1	أ.م.د. سوزان عادل رشيد م.د. إبراهيم محمد سعيد حسين	معرفة طلاب الأقسام الطبية بمبادئ الوقاية من العدوى في المؤسسات الطبية	تُعدّ العدوى المكتسبة في المؤسسات الصحية من أهم المشكلات التي تواجه النظم الصحية في العالم، لما تسببه من زيادة معدلات المرض والوفيات، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. ويُعتبر طلاب الأقسام الطبية من الفئات الأكثر عرضة لاكتساب العدوى أثناء التدريب العملي في المستشفيات والمراكز الصحية، نظرًا لاحتكاكهم المباشر بالمرضى والبيئات الملوثة.
2	أ.م.د. ليلى عبد الستار صادق	دراسة ظاهرة التدخين بين الطلبة الجامعيين في مدينة كركوك	1- التعرف على أعداد الطلبة المدخنين والفئة العمرية من خلال الاستبيان في جامعة كركوك والمعهد التقني الطبي كركوك . 2- التعرف على آراء الطلبة المدخنين حول أضرار التدخين. 3- التعرف على أهم الدوافع لتعلم التدخين لدى الطلبة الجامعيين. 4- التعرف على بعض الطرق والوسائل المقترحة لترك التدخين.

1- التعرف على أعداد الطلبة والفئة العمرية من خلال استمارة الاستبيان . . 2- التعرف على اراء الطلبة (اسباب) حول ظاهرة استخدام العلاج الذاتي.. 3- معرفة نوع الحالة المرضية الشائعة لدى الطلبة .	دراسة العلاج الذاتي لدى عينة من طلبة المعهد التقني الطبي كركوك		
1- معرفة أسباب ضغط الدم 2- معرفة نسبة الانتشار ضغط الدم لدى السيدات حسب العمر	دراسة مستوى ضغط الدم لدى السيدات المراجعات المركز الصحي السلام		
يُعدّ النضوج المبكر عند الفتيات من المشكلات الصحية والاجتماعية ذات الأثر المباشر على النمو الجسمي والنفسي للطفلة، تأتي أهمية هذا البحث لتقييم مدى إدراك الأمهات والآباء للمظاهر الأولى للنضوج المبكر، ومصادر معلوماتهم، والعوامل التي قد تؤثر على مستوى الوعي لديهم.	مدى وعي الاهل بعلامات النضوج المبكر لدى الفتيات في محافظة كركوك	أ.م.د. سوزان عادل رشيد	3
ي محافظة كركوك، ومع التغير في نمط الحياة وانتشار ثقافة الوجبات السريعة، أصبحت هذه المشروبات جزءاً من العادات اليومية لكثير من المراهقين، مما يستدعي تقييم حجم المشكلة ورفع مستوى الوعي الصحي حول مخاطر هذه المشروبات وتأثيرها على الصحة العامة.	استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وتأثيرها على صحة المراهقين في مدينة كركوك		

م.د. جلنك حميد محمود
م. د. إبراهيم محمد سعيد حسين

دراسة مسببات الاسقاط لدى النساء في محافظة كركوك

1-استكشاف وتحديد أهم المسببات والعوامل المرتبطة بفقدان الحمل (الإسقاط التلقائي أو الإجهاض) لدى النساء في محافظة كركوك.
2-تحديد مدى انتشار فقدان الحمل/الإجهاض لدى النساء في العينة المختارة من كركوك (على سبيل المثال: عدد مرات الإسقاط، النسبة المئوية من النساء اللواتي عانين).
3-تحليل العوامل الطبية المرتبطة بفقدان الحمل (مثل: العدوى – مثلاً Parvovirus B19 أو TORCH ، أمراض مزمنة لدى الأم، حالات سابقة من الحمل/الإجهاض، تشوهات جنينية،.... إلخ) .
4-تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بفقدان الحمل (مثل: العمر، عدد الولادات السابقة، المستوى التعليمي، الحالة الوظيفية، الدخل، نمط السكن – حضري/ريفي، العادات الثقافية، الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية).
تقديم توصيات بناءً على النتائج لتطوير تدخلات وخدمات رعاية الأمومة في كركوك، بما يشمل: التوعية، الكشف المبكر، تحسين خدمات ما قبل الحمل، وتعزيز وسائل منع الحمل إن لزم الأمر

1- تحديد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى إصابة النساء الحوامل بمرض السكري. 2- دراسة العلاقة بين العوامل الوراثية والبيئية ونمط الحياة وإصابة الحوامل بالسكري. 3- التعرف على مدى وعي النساء الحوامل بمخاطر السكري وأهمية الفحص المبكر. 4- تحليل تأثير السكري على صحة الأم والجنين أثناء الحمل وبعد الولادة. 5- اقتراح توصيات وبرامج تثقيفية للوقاية من سكري الحمل والحد من مضاعفاته	دراسة اسباب مرض السكري لدى النساء الحوامل		
1- إثراء المعرفة العلمية حول التأثيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية للتدخين على الجهاز التناسلي الذكري. 2-بناء قاعدة معرفية تساعد في فهم أحد العوامل القابلة للعلاج في مشكلة العقم. 3-فتح المجال أمام أبحاث تطبيقية لتقييم استرجاع الخصوبة بعد الإقلاع عن التدخين. 4-توعية الرجال بخطورة التدخين على القدرة الإنجابية. 5-مساعدة الأطباء في توجيه المرضى إلى الإقلاع عن التدخين ضمن برامج علاج العقم. 6-دعم السياسات الصحية الهادفة إلى تقليل التدخين كوسيلة لتحسين الصحة الإنجابية العامة	التدخين وتأثيره على العقم عند الرجال		

تقييم الممارسات الصحية المنزلية للوقاية من الأمراض الانتقالية بين الأسرة العراقية	1-تحديد مدى معرفة الأسر العراقية بأساسيات الوقاية من الأمراض الانتقالية. 2-تقييم السلوكيات المنزلية المتعلقة بالنظافة الشخصية، ونظافة الطعام والمياه، والتعامل مع النفايات. 3-تحديد العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي تؤثر في الممارسات الصحية المنزلية. 4-تقديم مقترحات لتحسين الوعي والسلوك الوقائي في الأسرة العراقية
معرفة واتجاهات طلبة المعهد الطبي تجاه التبرع بالدم في المجتمع المحلي	1-تحديد مستوى الوعي الصحي الفعلي لدى طلبة المعهد الطبي تجاه التبرع بالدم. 2-تقييم أثر التعليم الطبي في تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو التبرع. 3-دعم برامج وزارة الصحة وبنوك الدم في جذب المتبرعين من فئة الشباب. 4-اقتراح حملات توعية موجهة داخل المعاهد الطبية لتحفيز الطلبة على التبرع المنتظم.
دور التنقيف الصحي للحد من ظاهرة التدخين بين الشباب	1- التعرف على مدى انتشار ظاهرة التدخين بين فئة الشباب وأسباب انتشارها. 2- دراسة دور التنقيف الصحي في توعية الشباب بمخاطر التدخين الصحية والاجتماعية. 3-تقييم فعالية البرامج والأنشطة التنقيفية في الحد من التدخين بين الشباب. 4- اقتراح استراتيجيات وأساليب توعوية جديدة للحد من هذه الظاهرة. 5- تعزيز دور المدرسة والأسرة ووسائل الإعلام في دعم التنقيف الصحي ومكافحة التدخين

1-تحديد نسبة انتشار التدخين بين مرضى سرطان الرئة في مستشفى كركوك العام. 2-تحليل العلاقة بين شدة التدخين (عدد السجائر في اليوم ومدة التدخين بالسنوات) وبين نوع سرطان الرئة (SCC, Adenocarcinoma, Small cell carcinoma). 3-دراسة تأثير العوامل الديموغرافية (العمر، الجنس، مدة التدخين) على شدة الإصابة بالمرض. 4-تقييم ما إذا كان التدخين عاملاً مفسراً رئيسياً لزيادة خطورة الإصابة بسرطان الرئة. 5-تقديم توصيات توعوية للحد من التدخين كعامل خطر رئيسي في الإصابة بسرطان الرئة.	العلاقة بين التدخين وشدة الإصابة بسرطان الرئة	م. د. إبراهيم محمد سعيد حسين م. م. هه وار صباح عبد الله	
1.تحديد توزيع حالات سرطان الغدة الدرقية حسب العمر والجنس. 2.معرفة نسبة كل نوع ورم (Papillary, Follicular, Medullary, Anaplastic) من إجمالي الحالات. 3.دراسة العلاقة بين الجنس ونوع الورم 4.تقديم بيانات علمية تساعد في التخطيط الصحي والمستقبلي للكشف المبكر والوق	دراسة إحصائية لتوزيع حالات سرطان الغدة الدرقية حسب العمر والجنس ونوع الورم في كركوك	م. م. هه وار صباح عبد الله	
1-تسليط الضوء على الدور المناعي والبيوكيميائي لفيتامين D في مرضى الصدفية، وإمكانية استخدامه كمؤشر حيوي لتقدير شدة المرض. 2-تقديم بيانات إحصائية محلية حول مستويات فيتامين D لدى مرضى الصدفية في مجتمعنا، وهي بيانات نادرة أو غير متوفرة بشكل كافٍ.	العلاقة بين مستويات فيتامين D وشدة مرض الصدفية		

3-المساعدة في تحسين بروتوكولات العلاج والمتابعة من خلال تقييم ما إذا كان تصحيح نقص فيتامين D يمكن أن يقلل من شدة المرض. 4-تعزيز الوعي الطبي والبحثي بأهمية المتابعة الدورية لمستوى فيتامين D في المرضى المصابين بأمراض جلدية مزمنة			
Community health knowledge for hemiplegic patients involves hospital care, including acute stroke treatment and early rehabilitation with physical, occupational, and speech therapy, and ongoing community-based programs. Long-term care focuses on managing stroke risk factors through medication, healthy diet, and exercise, and providing support for physical and mental recovery. Community health nurses and CHWs can play a key role in post-discharge Support	Community health knowledge health care for hemiplegic patients in hospitals	ا.م.د. ليزان مدحت محمد م.م جيا مجيد وهاب	7
الهدف من تقييم مستوى المعرفة لدى طلاب الجامعات حول الإسعافات الأولية هو تقييم مدى امتلاكهم للمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحديد الفجوات المعرفية لتصميم برامج تدريبية فعالة، وتحسين جاهزيتهم للاستجابة للحوادث، وضمان سلامتهم وسلامة الآخرين 1-قياس مدى الاستجابة للطوارئ: تقييم جاهزية الطلاب للاستجابة الفورية في حالات الطوارئ، سواء في محيط الجامعة أو في حياتهم اليومية.	تقييم مستوى المعارف الطلبة الجامعة والمعهد عن الإسعافات الأولية.		

			2-تعزيز الوعي بأهمية الإسعافات الأولية: رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بأهمية الإسعافات الأولية وقدرتهم على إنقاذ الأرواح، وهو هدف أسمى للعملية التعليمية بأكمله.
8	م. د. إبراهيم محمد سعيد حسين م. م. رسل نبيل عبد الله	انتشار أمراض اللثة والأسنان وعوامل الخطر المرتبطة	1. تساهم هذه الدراسة في تحديد معدلات انتشار أمراض اللثة والأسنان في المجتمع المحلي والكشف عن عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بها، مما يوفر قاعدة بيانات أساسية لتطوير برامج الوقاية والتوعية الصحية الموجهة للفئات الأكثر عرضة للإصابة. 2. يساعد البحث في رفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان وتأثيرها على الصحة العامة، بالإضافة إلى توجيه صانعي القرار في القطاع الصحي لوضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار هذه الأمراض وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
	م.م رسل نبيل عبد الله	مستوى الوعي حول أهمية حمض الفوليك والمكملات الغذائية للحوامل	1. الوقاية من التشوهات الخلقية: حمض الفوليك مهم للحد من خطر إصابة الجنين بتشوهات مثل السنسنة المشقوقة وعيوب الأنبوب العصبي. 2. تعزيز صحة الأم: المكملات الغذائية تساعد في تلبية احتياجات الجسم من العناصر الأساسية أثناء الحمل، مما يقلل من فقر الدم والمضاعفات الصحية.
9	ا. م. د. علي نجدت نصرت م.م مهدي فاضل خليل	A Scoping Review Protocol on Patient Satisfaction and Digital Health in Primary Healthcare	تحديد نطاق الأدبيات الحالية المتعلقة برضا المرضى عن استخدام التقنيات الرقمية (مثل التطبيقات الصحية، الخدمات الإلكترونية، الاستشارات عن بُعد، والسجلات الصحية الإلكترونية) ضمن بيئة الرعاية الصحية الأولية.

تحليل العوامل المؤثرة في رضا المرضى تجاه أدوات وتقنيات الصحة الرقمية، بما في ذلك سهولة الاستخدام، جودة الخدمات، الخصوصية، الأمان، والتفاعل مع مقدمي الرعاية الصحية. تحديد الفجوات البحثية في الدراسات الحالية التي تتناول العلاقة بين الصحة الرقمية ورضا المرضى في سياق الرعاية الصحية الأولية، بهدف توجيه البحوث المستقبلية.			
تقييم الوضع الحالي لخدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة كركوك من حيث البنية التحتية، الكوادر، والموارد المتاحة. تحليل مستوى جاهزية واستعداد مراكز الرعاية الأولية لتضمين خدمات الصحة النفسية ضمن خدماتها الأساسية. تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه عملية دمج خدمات الصحة النفسية في نظام الرعاية الأولية، سواء كانت تنظيمية أو مهنية أو اجتماعية.	Key Findings and Recommendations for Integrating Mental Health Services into Primary Healthcare in Kirkuk		
- تقييم مدى وعي ومعرفة الأهالي بأهمية اللقاحات. - معرفة أسباب تأخر أو رفض اللقاحات. - دراسة العلاقة بين المستوى التعليمي للأهل ومدى التزامهم بجدول التطعيم. - اقتراح حلول لزيادة التوعية وتحسين التغطية التلقيحية.	تقييم وعي المجتمع حول أهمية اللقاحات الروتينية للأطفال في كركوك	م.م معد عبدالله منصور	10
يهدف هذا البحث إلى تقييم التأثيرات الفسيولوجية والمناعية الناتجة عن أخذ اللقاحات الموسمية، من خلال قياس وتحديد المتغيرات في المؤشرات المناعية مثل الخلايا المناعية، بالإضافة إلى المؤشرات الفسيولوجية التي تعكس استجابة الجسم للقاح	تقييم بعض المؤشرات الفسلجية والمناعية بعد أخذ اللقاحات الموسمية في محافظة كركوك		

ومقارنة النتائج مع الاشخاص غير المطعمين باللقاح، وذلك بهدف فهم مدى فعالية اللقاحات وتأثيرها على جهاز المناعة والصحة العامة للأفراد			
---	--	--	--